



Паспорт считывателя

KT-UHF-H-02

Общие сведения.

Бесконтактные считыватели серии КТ предназначены для считывания и записи информации в идентификаторы (метки) на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID).

Технические характеристики.

Работа на частоте: ETSI(EU) 865.6-867.6 МГц
Стандарт меток: EPC global Gen2
Дальность считывания: до 0.5м
Радиоинтерфейс: ISO 18000-6C
Выходная мощность: 10-200 мВт
Интерфейс передачи данных: RS232 (или USB)
Напряжение питания: +7.5В / 1.0А (питание от USB)
Рабочая температура: от -20 до +40 С
Температура хранения: от -40 до +85 С
Габаритные размеры: 225*165*40мм
Масса: 300г.

Требования безопасности.

- Запрещается подключать считыватель к неисправным RS232/USB -портам
- Запрещается использовать для подключения считывателя неисправные кабели
- Запрещается использовать для подключения к считывателю блоки питания, не из комплекта поставки, а так же неисправные блоки питания
- Запрещается ставить на считыватель посторонние предметы
- Запрещается размещать считыватель вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, счётчики системы отопления, газовые плиты и другие изделия, выделяющие большое количество тепла
- Запрещается устанавливать считыватель в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов
- Запрещается устанавливать считыватель в открытых для непогоды местах. Не размещайте считыватель в местах с повышенной температурой и влажностью воздуха
- Запрещается разбирать считыватель
- Не допускайте попадания внутрь считывателя инородных тел или жидкостей
- Запрещается применять жидкие, аэрозольные или абразивные чистящие средства. Используйте слегка влажную мягкую ткань без ворса для чистки поверхности считывателя
- Не предпринимайте попыток самостоятельно отремонтировать считыватель в случае поломки

Комплект поставки.

- Считыватель KT-UHF-H-02 (1)
- Блок питания (1), если входит в поставку
- Паспорт устройства (1)
- Инструкция по эксплуатации (1)
- Гарантийный талон (1)
- Кабель USB (1)

Гарантийные обязательства.

Настоящим поставщик гарантирует, что оборудование, указанное в гарантийном талоне, будет свободно от дефектов материалов и изготовления в период всего гарантийного срока. Поставщик или уполномоченный сервисный центр осуществит ремонт или заменит по своему усмотрению те части оборудования, которые окажутся не соответствующими данной гарантии.

Сроки гарантийных обязательств

Гарантийный срок на данное оборудование составляет 12 (Двадцать) месяцев со дня покупки.

Условия предоставления гарантийных обязательств

Гарантия действительна на территории Российской Федерации. Гарантийные обязательства поставщика не смогут быть исполнены, если Клиент не предоставит при обращении к поставщику или уполномоченному сервисному центру неисправное оборудование, а так же гарантийный талон без каких-либо исправлений с наименованием модели оборудования, серийным номером, датой продажи и печатью изготовителя.

Настоящие гарантийные обязательства действуют только при выполнении следующих условий:

1. оборудование установлено согласно данной инструкции;
2. оборудование эксплуатируется согласно данной инструкции;
3. отсутствуют следы вскрытия оборудования, отсутствуют повреждения заводской пломбы.
4. отсутствуют повреждения, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией, вмешательством в оборудование Клиентом или третьими лицами, попаданием инородных тел внутрь оборудования или его частей, а также повреждения, связанные с неприемлемыми условиями эксплуатации, такими как повышенная температура, влажность, загазованность или загрязненность помещений, критические для оборудования изменения в электрической сети;
5. отсутствуют критические изменения в прошивках изделий и/или блокирование на программном уровне настроек оборудования, используется только совместимое программное обеспечение;

Ответственность по гарантии

Ответственность поставщика или уполномоченного сервисного центра ограничивается ответственностью по устранению гарантийной неисправности в минимально возможные сроки и никаким образом не может быть применима к любым возможным убыткам Клиента, связанным с возможными возникновениями гарантийных неисправностей.